



## ООО "Магнитные станки и оснастка"

+7(391)291-39-72, +7-913-532-88-71

г. Красноярск, ул. Караульная, д. 38

magdril24@mail.ru

красул.рф

### Прайс-лист на 27.09.2024 г.

#### корончатые сверла KRASSTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=50

размер, мм.	цена
Ø12 L=50	2,910
Ø13 L=50	2,910
Ø14 L=50	2,910
Ø15 L=50	2,910
Ø16 L=50	2,910
Ø17 L=50	2,910
Ø18 L=50	2,910
Ø19 L=50	2,910
Ø20 L=50	2,910
Ø21 L=50	2,910
Ø22 L=50	2,970
Ø23 L=50	2,970
Ø24 L=50	2,970
Ø25 L=50	2,970
Ø26 L=50	3,050
Ø27 L=50	3,050
Ø28 L=50	3,050
Ø29 L=50	3,050
Ø30 L=50	3,050
Ø31 L=50	3,400
Ø32 L=50	3,400
Ø33 L=50	3,400
Ø34 L=50	3,640
Ø35 L=50	3,640
Ø36 L=50	4,100
Ø37 L=50	4,100
Ø38 L=50	4,100
Ø39 L=50	4,820
Ø40 L=50	4,900
Ø41 L=50	4,950
Ø42 L=50	5,100
Ø43 L=50	5,100
Ø44 L=50	5,430
Ø45 L=50	5,430

#### корончатые сверла KRASSTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=100

размер, мм.	цена
Ø16-25 L=100	5,408
Ø26-30 L=100	6,100
Ø31-39 L=100	6,950
Ø40 L=100	7,200
Ø45 L=100	7,800
Ø50 L=100	9,820
Ø60 L=100	13,750
Ø70 L=100	17,800
Ø50 L=200	23,000

#### корончатые сверла KRASSTOOL с твердосплавными зубьями ТСТ, L=50

размер, мм.	цена
Ø46 L=50	5,920
Ø47 L=50	5,920
Ø48 L=50	6,300
Ø49 L=50	6,300
Ø50 L=50	6,300
Ø51 L=50	7,681
Ø52 L=50	7,681
Ø53 L=50	7,888
Ø54 L=50	7,888
Ø55 L=50	7,888
Ø56 L=50	8,152
Ø57 L=50	8,152
Ø58 L=50	8,152
Ø59 L=50	8,808
Ø60 L=50	8,808
Ø61 L=50	8,808
Ø62 L=50	9,015
Ø63 L=50	9,015
Ø64 L=50	9,015
Ø65 L=50	9,371
Ø66 L=50	9,371
Ø67 L=50	9,371
Ø68 L=50	9,866
Ø69 L=50	9,866
Ø70 L=50	9,866
Ø75 L=50	10,245
Ø80 L=50	11,980
Ø85 L=50	12,785
Ø90 L=50	14,855
Ø95 L=50	15,775
Ø100 L=50	18,248
Ø110 L=50	20,145
Ø115 L=50	22,450
Ø120 L=50	23,990
Ø125 L=50	27,000

#### Хвостовик Weldon19(nitto one touch)/ Weldon32

\* Для вашего удобства вы можете приобрести инструмент за наличный расчёт (предоставим кассовый чек) или за безналичный расчёт, В том числе по банковской карте!



Бесплатная доставка по г. Красноярску при покупке от 10 000 руб.

Корончатые сверла KRASTOOL быстрорежущая сталь HSS		
размер, мм.	цена L=25	цена L=50
Ø12	1,320	1,700
Ø13	1,320	1,700
Ø14	1,530	1,700
Ø15	1,620	1,700
Ø16	1,700	1,920
Ø17	1,700	2,059
Ø18	1,700	2,059
Ø19	1,700	2,059
Ø20	1,720	2,243
Ø21	1,720	2,392
Ø22	1,800	2,450
Ø23	1,800	2,450
Ø24	1,800	2,484
Ø25	1,900	2,496
Ø26	1,900	2,657
Ø27	—	2,657
Ø28	—	2,703
Ø29	—	2,841
Ø30	—	3,190
Ø31	—	3,202
Ø32	—	3,202
Ø33	—	3,409
Ø34	—	3,478
Ø35	—	3,880
Ø36	—	4,225
Ø37	—	4,306

**Хвостовик Weldon19/nitto one touch**

Спиральные сверла KRASTOOL HSS с хвостовиком weldon19		
размер, мм.	цена L=50	цена L=35
Ø6 L=50/35	1,438	1,265
Ø7 L=50/35	1,484	1,265
Ø8 L=50/35	1,518	1,380
Ø9 L=50/35	1,610	1,392
Ø10 L=50/35	1,737	1,518
Ø11 L=50/35	1,806	1,553
Ø12 L=50/35	1,840	1,610

Корончатые сверла KRASTOOL TCT RAIL для дельс		
размер, мм.	цена L=25	цена L=50
Ø22	—	5,049
Ø25	—	5,049
Ø26	5,185	—
Ø27	—	5,185
Ø33	5,380	5,780
Ø36	6,970	—

Зенкера HSS для магнитного станка с хвостовиком weldon19	
размер, мм.	цена
ЗЕНКЕР Ø25	2,850
ЗЕНКЕР Ø30	2,970
ЗЕНКЕР Ø40	3,120
ЗЕНКЕР Ø50	4,520
ЗЕНКЕР Ø55	5,400

Удлинители для корончатых сверл	
УДЛИНИТЕЛЬ L=75	3,250
УДЛИНИТЕЛЬ L=100	3,900

Наименование	Цена
<b>Штифты-выталкиватели (PILOT PIN)</b>	
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=77 (для сверл длиной 35 мм)	600
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=90 (для сверл длиной 35 мм)	600
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=103 (для сверл длиной 50 мм)	645
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=130 (для сверл длиной 50 мм)	680
штифт-выталкиватель Ø6,34 L=160 (для сверл длиной 100 мм)	830
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=90 (для сверл длиной 35 мм)	760
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=105 (для сверл длиной 50 мм)	792
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=118	850
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=130 (для сверл длиной 75 мм (в т.ч.weld32))	892
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=150 (для сверл длиной 100 мм)	910
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=160 (при использовании удлинителя)	930
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=180 (при использовании удлинителя)	942
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=190 (при использовании удлинителя)	950
штифт-выталкиватель Ø7,98 L=205 (при использовании удлинителя)	975

Наименование	цена
<b>Держатели, адаптеры, переходники, патроны, ПЛАСТИНЫ</b>	
Держатель корончатых сверл МК2/weldon19 без подачи СОЖ	5,920
Держатель корончатых сверл МК2/weldon19 с внутренней подачей СОЖ/быстросъемный	7 200 /8 700
Держатель корончатых сверл МК3/weldon19 без подачи СОЖ	6,090
Держатель корончатых сверл МК3/weldon19 с внутренней подачей СОЖ	7,350
Держатель корончатых сверл МК3/weldon32 без подачи СОЖ	6,380
Держатель корончатых сверл МК3/weldon32 с внутренней подачей СОЖ	7,700
Адаптер Nitto one touch/Weldon19	2,200
Адаптер WELDON 19 / WELDON 32	2,736
Патрон трехлапчатый для магнитного станка B13/WELDON 19 /есть быстрозажимной	2,700
Патрон резьбонарезной с предохранительными головками хвостовик МКЗ М3-М12	29,000
Патрон резьбонарезной с предохранительными головками хвостовик МКЗ М12-М24	33,000
Пластины твердосплавные для фаскоснимателя ВМ-16 (18), цена за 1 шт	1,885
Пластины твердосплавные для фаскоснимателя ВМ21 (ВМ20+) (Оригинал),цена за 1шт	1,300
Пластины твердосплавные для кромкореза KRZ5 (угол 45 градусов и радиусные R1,5)	550
Пластины твердосплавные для РВ-10, цена за 1 шт	1,950
Головка фрезерная к РВ-10 (30 градусов)	25,900
Пластины твердосплавные для РВМ-15, цена за 1 шт	910
<b>Станки магнитно-сверлильные, фаскосъемные, торцовочные для труб, газорезательные</b>	
Магнитно-сверлильный станок FD35	47,500
Магнитно-сверлильный станок MABasic-35	
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-35 (LENZ DX-35)	69,500
Магнитно-сверлильный станок MC-36	74,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-50 (SCY-50HD)	77,000
Магнитно-сверлильный станок FD-W50 (Горизонтальный)	87,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-60 (LENZ-DX-50)	105,000
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-60*(с регулировкой оборотов + реверс)	118,000
Магнитно-сверлильный станок MABasic-50	90,000
Магнитно-сверлильный станок FD32B	103,000
Магнитно-сверлильный станок SCY-98 HD	
Магнитно-сверлильный станок KRASTOOL-120 (LENZ DX-125)	198,000
Рельсосверлильный станок KRASTOOL- 45	87,500
Электрический фаскосниматель РВ-10	97,500
Фаскосниматель ВМ20+	205,000
Ручной кромкорез РВМ-15	95,000
Фаскосниматель пневматический KRZ-5	17,900
Газорез для листового металла CG1-30	45,000
Направляющая линейка 1800 мм для CG1-30	5,700
Магнитный грузозахват 100 кг	13,300
Магнитный грузозахват 300 кг	15,200
Магнитный грузозахват 400 кг	18,800
Магнитный грузозахват 600 кг	22,250
Профилегиб TR-40	
Профилегиб TR-60M	21,000
ЧПУ газоплазменный станок ЭК 1500*3000	380,000
<b>Ленточнопильные станки</b>	
Ленточнопильный станок BS-1018T	495,000
Ручной ленточнопильный станок BS 220 FH	272,000
Ручной ленточнопильный станок BS 250 FHE	354,000
Ленточнопильный станок BS-712N	165,000
Ручной ленточнопильный станок BS 170 FH	198,000
Станок ленточнопильный STALEX SBS-125G	50,000
Станок ленточнопильный STALEX BS-85	40,000

Наименование	цена
<b>Запасные части для магнитно-сверлильных станков</b>	
БАЧОК СОЖ для магнитного станка (0.3 L, кранштейн, трубка, краник)	2100
ВИНТ д/крепления пластин ВМ 20+	1200
ВИНТ д/крепления пластин РВ-10	1200
ВИНТ д/крепления пластин РВМ-15	520
ВИНТ крепления корончатых сверл (М8, М10, М12)	280
ВИНТ крепления направляющих	140
КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ эл магнита	250
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ (ПУСК/СТОП)	3100
КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ	5400
КОРПУС ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ	1400
КОРПУС СТАНКА SCY-50	8300
КОРПУС СТАНКА SCY-98	11,500
КОРПУС СТАТОРА SCY-98	200
КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ СТАНКА	1400
КРЫШКА Д/ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ	200
КРЫШКА ЩЕТОК FD 32В	450
ЛАСТОЧКИН ХВОСТ для магнитного станка	2300
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ FD 35, KRASTOOL-35	16,500
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ SCY-50, KRASTOOL-50	17,100
МАГНИТНОЕ ОСНОВАНИЕ FD 32В	22,000
МАГНИТ НА РОТОР FD 32В	1200
МАСКА DX35 (панель д/кнопок )	1100
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ (комплект)	3800
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (в сборе с кнопками)	6300
Помпа СОЖ (насос) для ленточнопильного станка BS 220 FHE	
ПЛАТА РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ (оборотов)	4000
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ (электронная)FD 35, KRASTOOL-35,SCY-50	4950
ПОДШИПНИК	320
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	250
Промежуточная крышка двигателя Krastool-60 (Lenz-55)	2200
РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ	900
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка МС 36	17,000
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка LENZ (DX)35, SCY-42(50),FD35	8900
РОТОР (якорь) электродвигателя для станка SCY-98,LENZ(DX)55,KRASTOOL -60, FD 32В	9300
САЛЬНИК ПРОВОДА (для сетевого и под гофру в двигатель)	730
СТАТОР	4700
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО	200
ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ	790
ТРУБКА ДЛЯ ПОДАЧИ СОЖ	1300
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО(манжета)	600
ШАЙБА ПОДАЧИ СОЖ	3200
ШЕСТЕРНЯ ОТВЕТНАЯ	1900
ШПИНДЕЛЬ (ВАЛ)	4700
ШТУЦЕР подачи СОЖ	850
ЩЕТКИ УГОЛЬНЫЕ LENZ(DX)35,МС36,SCY-98,SCY-50	1500
ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ(с пружинкой)	1700

<b>Борфрезы твердосплавные KRASTOOL</b>		
<b>форма головки фрезы</b>	<b>размеры, мм</b>	<b>цена</b>
Цилиндр (В)	В 06 16 06 61	708
	В 08 20 06 65	1,038
	В 10 20 06 65	1,124
	В 12 25 06 70	1,316
	В 16 25 06 70	2,030
Цилиндр с овальным торцом (С)	С 06 16 06 61	697
	С 08 20 06 65	803
	С 10 20 06 65	1,209
	С 12 25 06 70	1,359
	С 16 25 06 69	1,626
Шар (D)	D 06 05 06 50	678
	D 08 07 06 52	845
	D 10 09 06 54	905
	D 12 10 06 55	1,138
	D 16 14 06 59	1,420
Овал (E)	E 06 10 06 55	648
	E 08 13 06 58	743
	E 10 16 06 61	1,131
	E 12 20 06 65	1,295
	E 16 25 06 70	1,509
Парабола с закруглённой вершиной (F)	F 06 18 06 63	678
	F 08 20 06 64	753
	F 10 20 06 64	1,145
	F 12 25 06 70	1,231
	F 16 25 06 70	1,620
Парабола с острой вершиной (G)	G 06 18 06 63	824
	G 08 20 06 65	910
	G 10 20 06 65	1,263
	G 12 25 06 65	1,316
	G 16 25 06 70	1,526
Язычок пламени (H)	H 06 18 06 63	654
	H 08 20 06 65	974
	H 10 25 06 70	1,049
	H 12 32 06 77	1,359
	H 16 36 06 81	1,559
Конус с закруглённой вершиной (L)	L 06 16 06 61	803
	L 08 22 06 67	952
	L 10 25 06 70	1,124
	L 12 28 06 72	1,327
	L 14 28 06 73	1,520
	L 16 33 06 78	1,691
Конус (M)	M 06 18 06 63	898
	M 08 20 06 65	1,017
	M 10 20 06 65	1,186
	M 12 25 06 70	1,316
	M 16 25 06 70	1,637

Хвостовик Ø6 мм., двойная насечка